



GOLF & TURF TUOTELUETTELO





TEE TYÖSI ERINOMAISESTI.

KATTAVA VALIKOIMA KONEITA JA LAITTEITA
YMPÄRISTÖN JA PELIKENTTIEN HOITON WITRAKTORILTA!

Kun sujuvuus ratkaisee, Wihuri Oy Witraktor on valintasi ympäristöhoitokoneissa. Olemme B2B-ammattilaisten kumppani ja teemme kaikkemme, että asiakkaamme saavat työnsä tehtyä. Emme palvele vain laadukkaalla valikoimalla, vaan kattavalla jälkimarkkinoinnilla varmistamme onnistumisesi.

Pitkä historiamme konemyynissä on tehnyt meistä alamme luotetun asiantuntijan, joka tietää asiakkaan tarpeet. Witraktor maahantuo ja myy maailman suurimman metsä- ja maatalouskoneiden valmistajan John Deeren ensiluokkaisia tuotteita. Edustamme John Deeren AG-, Turf-, Golf- ja kuluttajatuote -valikoimia.

Golf- ja Turf- valikoimamme sisältää koneet ja lisälaitteet golf- ja pelikenttien hoitoon sekä kiinteistöjen ylläpitämiseen. Home Owner -tuotteet sisältävät kattavan valikoiman laadukkaita kuluttajille suunniteltuja ympäristöhoitokoneita. Home Owner -tuotteet ovat ostettavissa laajan jälleenmyyntiverkostomme kautta.

SISÄLLYSLUETTELO

KULUTTAJATUOTTEET	04
Puutarhaan soveltuvat ruohonleikkurit Paikallaan kääntyvät ruohonleikkurit	
AMMATTILEIKKURIT	08
GOLF- JA PELIKENTTÄKONEET	12
Viheriöleikkurit Väyläleikkurit Karheikkoleikkurit Bunkkerikoneet	
GATOR-HYÖTYAJONEUVOT	16
KIINTEISTÖTRAKTORIT	20
REDEXIM-TUOTTEET	22
TÄSMÄTEKNOLOGIA	24
ELINKAARIPALVELUT	26

KULUTTAJATUOTTEET

Puutarhaan soveltuvat ruohonleikkurit

Kuuden mallin ja laajan erityisominaisuusvalikoiman ansiosta X-sarjan mallit tarjoavat kattavan valikoiman ominaisuuksia, joista varmasti löytyy kaikki tarpeellinen.

Pinta-alaltaan 3 000 – 6 000 m²:n puutarhoille suunnitellut vankat puutarhatraktorit kestävät vuosia ja niissä yhdistyvät erinomaiset leikkuuominaisuudet sekä helppokäyttöisyys.

KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ JA MUKAVUUTTA



Ergonomisen ohjaamon ohjaimet on merkitty eri väreillä käytön helpottamiseksi, ja istuin on säädettävissä mukavuuden takaamiseksi. Vierekkäisillä polkimilla voi ohjata suuntaa ja nopeutta jalkaa nostamatta. Voit jopa säätää leikkuukorkeutta ajon aikana vipua liu'uttamalla.

Syvät Accel Deep™-leikkuupöydät

Leikkuupöytien syvyys on 11,4 cm koko leikkuupöydän alueella, mikä takaa erinomaisen leikkujäljen, silppuamisen ja keräyksen. Teräslevyistä puristetun rakenteen ansiosta ei synny jyrkkiä reunoja ja kulmia, joihin materiaali yleisimmin kerääntyy haittaamaan leikkuuta.



4-PYÖRÄOHJAUS



MulchControl™ on järjestelmä, joka mahdollistaa leikkujätteen sivulle purkamisen ja silppuamisen välisen vaihdon vipua kääntämällä.

MulchControl™ toimii yhdessä bioleikkuuterien kanssa, ja sen saa lisävarusteena kaikkiin X300- ja X500-sarjan puutarhatraktoreihin (pois lukien X350R).



X300

Kaikissa X300-sarjan malleissa

- Leikkurin kytkentä: sähköinen
- Twin Touch™ -kaksoispolkimet
- Vakionopeudensäädin
- Digitaalinen näyttöpaneeli



Etsi lähin kuluttajatuotteiden jälleenmyyjäsi skannaamalla QR-koodi.

AJOLEIKKURIT

Tämä x354- ja X584-mallien vakio-ominaisuus takaa erinomaisen ohjattavuuden ja helpon ruohonleikkuun esteiden ympäriltä.

BIOLEIKKU



X500

Kaikissa X500-sarjan malleissa

- Leikkurin kytkentä: sähköinen
- Twin Touch™ -kaksoispolkimet
- Vakionopeudensäädin
- Digitaalinen näyttöpaneeli
- Korkeaselkänojainen istuin
- Tehostettu ohjaus

KULUTTAJATUOTTEET

Paikallaan kääntyvät ruohonleikkurit

Paikallaan kääntyvien ZTrak-leikkurien poikkeuksellinen ketteryys ja jopa 14,5 km/h nopeus takaavat helposti erinomaisen leikkujäljen. Kuluttajaleikkureiden osalta on ZTrak-sarjaa valittavana Z300- ja Z500-mallit.

KETTERÄ

Ohjattavuudessa ZTrak lyö kaikki muut leikkurit laudalta. Liikkeen ohjausvivut voidaan säätää kahteen eri korkeuteen ja 18 eri viistoasetukseen, mikä lisää



LEIKKAA NOPEASTI JA HYVIN

Leikkuukorkeus on portaittain säädettävissä 6–104 mm:n väliltä. Säätö onnistuu helposti kierrettävällä nupilla – mukavasti kuljettajan istuimelta käsin.

LEIKKUUPÖYDÄN NOSTOPOLJIN

Leikkuupöytää voi laskea tai nostaa työskentelyn aikana painamalla poljinta. (Vakiovaruste Z345R- ja Z500-sarjassa)

KOLME MUKAVUUSTASOA



E-malli on varustettu kaikella, mitä tarvitset sujuvaan leikkuuseen. M-sarjan malleissa on korkeampi istuin ja parempi mukavuus. R-sarjan mallit tarjoavat parhaimman mukavuuden ja käytettävyyden.



ZTrak 300-700

Kaikissa paikallaan kääntyvissä Ztrak-malleissa

- Leikkuukorkeus 25–102 mm 6 mm:n portain
- Leikkurin kytkentä: sähköinen
- Keruujärjestelmä: lisävaruste

ComfortGlide™

Yllättävien käynnistysten ja pysäytysten aikana epätasaisessa maastossa ajettaessa istuintyyntyn pehmentää iskut liukumalla eteen- ja taaksepäin jopa 5,1 cm.

AJOLEIKKURIT



Z300- ja Z500-malleihin on saatavilla lisävarusteena 230 litran keruusäiliö.




Etsi lähin jälleenmyyjäsi skannaamalla QR-koodi.



AMMATTILEIKKURIT

Suurteholeikkurit

Kevyempien X-sarjan mallien sekä paikallaan kääntyvien ZTrak -leikkureiden lisäksi Witraktorin valikoimasta löytyvät John Deere -suurteholeikkurit, X900-puutarhatraktorit sekä ZTrak 900-mallit takaavat ammattitasoisen leikkuun.



LEIKKUUPÖYDÄT

Pöydät on puristettu yhdestä teräslevystä ja ruostesuojattu erityisellä kaksivaiheisella menetelmällä. Lisävarusteena saatavalla MulchColtrol™-toiminnolla leikkuupöydän voi muuttaa bioleikkaavaksi alle 30 sekunnissa.



KAATUMISSUOJA

Kaikissa X940-sarjan malleissa on tukeva kaatumissuojajärjestelmä, joka pitää käyttäjät turvassa käytön aikana. Turvakaaren voi kääntää tilapäisesti alas työskennellessä.

KERÄIMET



Täyttötason tunnistin

Täyttötason tunnistin valvoo täyttymistilaa reaaliaikaisesti.

AJETTAVAT RUOHONLEIKKURIT

Maahan kippaava keräin asettuu paikalleen ja irtoaa sekunneissa. Se avataan, nostetaan ja tyhjenetään erillisellä hydraulipumpulla alhaisella moottorin kierrosluvulla. Suurikokoinen 570 litran maahan kippaava ruohonkeruusäiliö nopeuttaa kuorman purkamista, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Korkealle kippaavan ruohonkeruusäiliön tilavuus on runsaat 650 litraa. Keräin purkaa ruohon säiliön keskelle, joten se täyttyy sujuvasti ja tasaisesti.

LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

X900-koneisiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita lumenluonnista teiden puhdistukseen.

PÄÄLLE AJETTAVA LEIKKUUPÖYTÄ



Leikkuupöytien kiinnittäminen ja irrottaminen ei vaadi voimaa tai työkaluja. Ne kiinnittyvät automaattisesti ajamalla hitaasti niiden ylitse ja peruuttamalla hieman.

Helppo leikkuukorkeuden säätö

Kierrettävä säädin säätää leikkuukorkeutta 6 mm:n portain.



Leikkuupöytävaihtoehdot

122 cm (48 in) sivulle purkava

137 cm (54 in) sivulle purkava

Leikkuukorkeus 25-133 mm (1-5,25 in).

Säätöporrastus 6 mm (0,25 in).



X900

Kaikissa X900-sarjan malleissa

- Moottorin nimellisteho 18 kW (24,5 hv)* 3 400 r/min
- Twin Touch™ -kaksoispolkimet
- Tasanopeussäädin
- Leikkuupöydän nostojärjestelmä: hydraulinen
- Leikkuupöydän kytkentä: sähköinen

AMMATTILEIKKURIT

Suurteholeikkurit

ZTrak 900-mallit takaavat ammattitasoisen leikkuun. Malleja on saatavilla sekä bensiini- että dieselkäyttöisinä. Malleissa yhdistyvät uskomaton ohjattavuus, tehokas

TEE TYÖSI MUKAVASTI



Ylimääräisellä etu- ja takajousituksella varustettu ComfortGlide™-istuin on täysin säädettävissä. Käsinojat, säädettävä jousitusvaste ja kolme vipua – yksi pituussuuntaista säätöä, yksi ristiselän tukea ja yksi selkänojan kallistusta varten.

Leikkuukorkeus on portaittain säädettävissä 6–104 mm:n väliltä. Säätö onnistuu helposti kierrettävällä nupilla – mukavasti kuljettajan istuimelta käsin.



ZTrak 950R

Z950R-malleissa

- /// Bensiinikäyttöinen
- /// 19 kW @3 250 r/min
- /// Huippunopeus: 19,3 km/h
- /// Leikkuuleveys 137 cm (sivulle purkava)
- /// Leikkuuleveys 152 cm (sivulle tai taakse purkava*)

7-IRON™ PRO-LEIKKUUPÖYTÄ



360°

Käänny paikallasi

Ohjattavuudessa ZTrak lyö kaikki muut leikkurit laudalta.

Liikkeen ohjausvivut voidaan säätää kahteen eri korkeuteen ja 18 eri viistoasetukseen, mikä lisää kuljettajan



HELPPO KORKEUDEN SÄÄTÖ

Leikkuukorkeuden säätö onnistuu helposti kierrettävällä säätimellä – kuljettajan istuimelta käsin.



ZTrak 994R

Z994R-malleissa

- /// Dieselkäyttöinen
- /// 18,4 kW @3 200 r/min
- /// Huippunopeus: 17 km/h
- /// Leikkuuleveys 137 cm (sivulle purkava)
- /// Leikkuuleveys 152 cm (sivulle/taakse purkava*)

AJETTAVAT RUOHONLEIKKURIT



7-IRON™ PRO-LEIKKUUPÖYTÄ

Leikkuukorkeus on portaittain säädettävissä 6 mm:n ja 104 mm:n väliltä. Säätö onnistuu helposti kierrettävällä nupilla – mukavasti kuljettajan istuimelta käsin.



ZTrak 997R

Z997R-malleissa

- /// Dieselkäyttöinen
- /// 27,5 kW @2 800 r/min
- /// Huippunopeus: 18,5 km/h
- /// Leikkuuleveys 152 cm (sivulle tai taakse purkava*)
- /// Leikkuuleveys 183 cm (sivulle tai taakse purkava*)

ComfortGlide™

Yllättävien käynnistysten ja pysäytysten aikana epätasaisessa maastossa ajettaessa istuintyyny pehmentää iskut liukumalla eteen- ja taakse jopa 5,1 cm.



GOLF- JA PELIKENTTÄKONEET

Witraktorin golf-valikoima tarjoaa välineet ja koneet golf- ja urheilukenttien täydelliseen kunnossapitoon. Löydät valikoimasta niin viheriö-, väylä- ja karheikkoleikkurit kuin bunkkerikoneetkin.

VIHERIÖLEIKKURIT



John Deeren viheriöleikkurit on suunniteltu tekemään huomattavan yhdenmukaista leikkujälkeä. Koneet ovat ihanteellisia epätasaisten muotojen leikkaamiseen ja käsittelevät nopeammin ja helpommin enemmän nurmea kuin perinteiset viheriöleikkurit.



KARHEIKKOLEIKKURIT



Enimmäisnimellisteho hv: 55,1 hp (41.1-kW)
Leikkuupöydät: 68.58 cm (27 in.)
Leikkuuleveys: 2.74 m (9 ft.)

GOLF- JA PELIKENTTÄKONEET



John Deere 9009A TerrainCut -karheikkoleikkurin avulla voit nyt maksimoida sekä tuottavuuden että leikkuulaadun samalla, kun hallitset paremmin sen suorituskykyä golfkentällä.

9009A on viiden leikkurin, 68,58 cm:n (27 in) itsenäinen pyöriväteräinen vaakatasokarheikkoleikkuri, jonka 2,7 m:n (9-jalkaa) leikkuuleveys tarjoaa koko päivälle tuottavuutta, jota tarvitaan golfkentän karheikkoleikkuussa.



John Deere -väyläleikkurit on suunniteltu ensiluokkaista leikkuuta silmällä pitäen. TechControl-järjestelmän ansiosta jokainen koneenkäyttäjä voi saavuttaa huipputuloksia joka kerta.

VÄYLÄLEIKKURIT



Leikkuuyksiköiden pikasäätö

Speed Link -järjestelmän ansiosta A-mallin väylä- ja viimeistelyleikkurien leikkauskorkeus voidaan säätää nopeasti ja helposti.



Luja teräsputkirunko, matalaprofiiliset renkaat ja leveä jalanjälki takaavat, että päältä ajettavat viheriöleikkurit liikkuvat helposti arvokkaalla nurmellasi.

BUNKKERIKONEET



JOHN DEERE 2653B -KELALEIKKURI



2653B

Mallien ominaisuudet

- 14,6 kW @ 3 000 r/min
- Leikkuukelan halkaisija 17,8 cm (7 in)
- 3 X QA7 66 cm (26 in) tai QA7 76 cm (30 in)
- Leikkuunopeus: 0-8 km/h
- Nimellinen leikkuuleveys:
183 cm (72 in) 66 cm:n QA7-leikkuuyksiköllä
213 cm (84 in) 76 cm:n QA7-leikkuuyksiköllä

2653B-mallissa on kestävät ja pikasäädettävät leikkuuyksiköt, kuljettajan alusta on suunniteltu maksimoimaan mukavuus runsailla jalkatiloilla ja ergonomisesti sijoitetuilla hallintalaitteilla ja ohjauspyörällä. Lisäksi malli on saatavana vakio- tai deluxe-istuimella.



JOHN DEERE 7200A -KELALEIKKURI



7200A

Mallien ominaisuudet

- 18,4 kW @ 3 000 r/min
- Leikkuukelan halkaisija 17,8 cm (7 in)
- 3 X QA7 66 cm (26 in) tai QA7 76 cm (30 in)
- Leikkuunopeus: 0-10 km/h
- Leikkuuleveyden säätö:
173- 183 cm (68-72 in)
66 cm:n, QA7-leikkuuyksiköllä
203-213 cm (84 in)
76 cm:n QA7-leikkuuyksiköllä

John Deere 7200A tarjoaa enemmän tehoa, ja siinä on vaihtokytkin vauhdissa tapahtuvaa leikkuuleveyden säätöä varten. TechControl-näytön ansiosta nämä leikkurit voi ohjelmoida leikkaamaan ja kääntämään tarkalla nopeudella sekä kuljettamaan ennalta

ILMASTIMET



John Deere Aercore -ilmastimet ovat todellisia tehopakkauksia, jotka kykenevät tekemään jopa 1,2 miljoonaa huippulaatuista reikää tunnissa. Flexi-link-pistojärjestelmä, V-hihna-design ja suljetut laakerit huolehtivat siitä, että ne toimivat pitkälle tulevaisuuteen.

KASVINSUOJELURUISKU



Ruiskuta tehokkaammin satelliittiohjausteknologian avulla, paranna tuottavuutta ja tarkkuutta sekä pienennä työ- ja materiaalikustannuksia.

Iskunkestävät polyeteenisäiliöt on suunniteltu matalaa painopistettä ja puomin ulointen osien hyvää

Automaattinen määrän säätö

Voit synkronoida ruiskutuksessa käytettävän määrän ajonopeutesi automaattisesti ja reaaliajassa.

GATOR-HYÖTYAJONEUVOT

Gator-ajoneuvot sopivat maastoon, maatiloille sekä pelikentille. Gator -hyötyajoneuvoja on saatavilla laajavalikoima niin bensiini-, diesel- kuin sähkökäyttöisinäkin.



Gator XUV863M ja XUV865M

Gator XUV835M ja Gator XUV865M vastaavat kaikkiin haasteisiin. Nämä ajoneuvot on suunniteltu erityisesti työhön ja vapaa-aikaan asettaen uusia standardeja mukavuudelle ja suorituskyvylle.

Kumpaankin malliin mahtuu mukavasti kolme matkustajaa. Lisäksi vakiona löytyy tehostettu ohjaus sekä tieliikennevarustelu

Malleja on saatavilla bensiini- ja dieselkäyttöisinä.

LAAJA VALIKOIMA MALLEJA JA LISÄVARUSTEITA

Gator XUV ja HPX -monihyötyajoneuvo mallien lisäksi Gator -ajoneuvoja on saatavilla kuusi- ja nelipyöräisinä lava-ajoneuvoina sekä sähkömoottoreilla varustettuina. Kattavan lisävaruste- valikoiman avulla kaikki Gator-mallit muovautuvat niin työhön kuin vapaa-aikaan sopiviksi!



XUV865M

XUV865M-malleissa

- Dieselmoottori
- Iskutilavuus 854 cm³
- Nopeus 50 km/h
- 4-veto
- Vetokyky tasamaalla 900 kg



HPX815E

HPX815E-malleissa

- Dieselmoottori
- Iskutilavuus 854 cm³
- Nopeus 40 km/h
- 4-veto
- Vetokyky tasamaalla 590 kg



AVOIN TAI UMPINAINEN

XUV865M- ja XUV865R -ajoneuvoihin voi valita avo-ohjaamon verkoilla tai täysin suljetun ohjaamon, jossa muoviovet takaavat suojauksen ja alhaisen melutason.



LÄMMITYS JA ILMASTOINTI

Tehokas lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä pitävät lämpötilan sopivana koko vuoden ympäri. Vakiona XUV865R-mallissa, lisävarusteena XUV865M-malleihin.

GATOR™ TE JA TH 6X4

Golf-väylillä, toimitiloissa sekä muissa tiloissa, joissa kaivataan äänetöntä toimintaa ja tehoa, Gator TE -ajoneuvo on oikea valinta. Sen 48 voltin sähköjärjestelmä tarjoaa nopean kiihtyvyyden ja parannetut ylämäkiominaisuudet. Sähköakusta riittää virtaa jopa 8 ajotunniksi.

Jokaisessa Gator TE-hyötyajoneuvossa on sisäänrakennettu laturi, jonka virta katkeaa automaattisesti kun täysi lataus on saavutettu.

TH 6x4 -mallin taloudellisessa dieselmoottorissa on riittävästi puhtia myös mäkisessä maastossa liikkumiseen. Kuuden suuren matalapainerenkaansa ansiosta Gator TH 6x4 kulkee kuin sukkasillaan arvokkaalla nurmikollasi.



GATOR TH 6X4

TH 6x4 -malleissa

- Dieselmoottori
- Iskutilavuus 854 cc
- Nopeus: 32 km/h
- Vetokyky: 726 kg
- Kantavuus: 508 kg
- Deluxe-lava



Saatavilla myös väreissä: maastokuvio, oliivinvihreä ja musta.

Mallit: XUV865M, XUV865R

KIINTEISTÖTRAKTORIT

Kiinteistötraktorilla on mahdollista työskennellä monenlaisessa ympäristössä – maatilalla, kunnallisteknisissä tehtävissä tai vaikkapa hevostallissa. John Deere -konemyyjämme auttavat sinua löytämään juuri sinulle sopivan traktorin.

YKSI TRAKTORI - SATOJA TÖITÄ



Kiinteistötraktoreita on saatavilla neljässä sarjassa: 1R–4R. Kaikissa sarjoissa on vakiona muun muassa neliveto, tasauspyörästön lukko, kolmipistekiinnitys, tehostettu ohjaus ja voimanoton jarru. Lisäksi kiinteistötraktorit ovat saatavilla turvakaarella tai turvaohjaamolla.

Laajan lisävarusteiden valikoiman ansiosta voit tehdä pientraktoristasi entistäkin monipuolisemman. Lisävarustevalikoima kattaa muun muassa kuormaimet, leikkuupöydät, lumiaurat, etukuormaimet ja nostolaitteet.



COMFORTGARD™-OHJAAMO

ComforGard™-ohjaamot on suunniteltu antamaan erinomaista mukavuutta ympäri vuoden. Tiiviyden ja paineistuksen ansiosta ne alentavat melutason jopa lukemaan 79 dB(A). Ilmastointi ja lämmitys ovat tehokkaat ja korkea istuin sekä kaarevat ovet takaavat laajan näkyvyyden

ComforGard™-ohjaamot ovat vakiona 4R-malleissa ja lisävarusteena 3R-malleissa.



AUTOCONNECT™ LEIKKUUPÖYDÄT

John Deere AutoConnect™-leikkuupöydät kiinnittyvät sekunneissa. Leikkuri ja käyttöakseli kytkeytyvät automaattisesti, kun ajat leikkurin päälle. KytKentä irtoaa yksinkertaisesti peruuttamalla.



1026R

1026R-mallissa

- Huippunopeus 14,5 km/h
- Nostokyky 309 kg
- Vetokyky tasamaalla 1 370 kg
- Voimanotto keskellä ja takana



3R

Kaikissa 3R-sarjan malleissa

- Keskikokoinen runko
- Nostokyky 999 kg
- Voimanotto keskellä ja takana
- Vetokyky tasamaalla turvaohjaamo/ turvakaari: 1400 kg/1 700 kg

KIINTEISTÖTRAKTORIT



KUORMAIMET

1–4R-sarjojen kuormaimet tarjoavat suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä Quik-Park™-kiinnitysjärjestelmällä, jossa on sisäänrakennettu seisontatuki.



2R

Kaikissa 2R-sarjan malleissa

- Voimanotto keskellä ja takana
- Lisävaruste: etuvoimanotto
- Lisävaruste: keruujärjestelmä
- Lisävaruste: etunostolaite



4R

Kaikissa 4R-sarjan malleissa

- Nostokyky 1 134 kg
- Vetokyky tasamaalla 2 460 kg
- Takavoimanotto
- ComforGard-ohjaamo

REDEXIM-TUOTTEET

Lisävarustevalikoimalla tarjoamme lisää monipuolisuutta koneidemme käyttöön. Tarjoamme lisävarusteita kattavasti niin John Deeren tuotevalikoimasta kuin myös Redexim-tuotteista. John Deeren valikoimasta saatavilla on muun muassa ilmastimia, katelevittämiä, pystyleikkureita, kasvinsuojeluruiskuja ja talvityövälineitä kaikille John Deere -koneille.

REDEXIM -LISÄVARUSTEET

Redexim-lisävarusteet sopivat loistavasti golf- ja pelikentille. Redeximin filosofia on jatkuva kehitys. Tämä näkyy tuotteiden korkeassa laadussa ja toimivuudessa.

Redexim-valikoimastamme löydät kattavasti niin ilmastimet, katehiekottimet, kylvökoneet kuin harjalaitteetkin. Toimimme Redexim-tuotteiden valtuutettuna jälleenmyyjänä Suomessa.

REDEXIM-TUOTTEET



MULTI-SEEDER 1600 -KYLVÖKONE

Tekniset tiedot

- Portaattomasti säädettävä siemenmäärä
- Eturullat voidaan asettaa kiinteiksi tai kelluviksi pinnan tyypistä riippuen
- Pinta-alamittari käsitellyn alan mittaamiseen
- Vaihtoehtoina Speedseed 1500 pienemmille alueille



OVERSEEDER 3D 1575 LV -KYLVÖKONE

Tekniset tiedot

- Sopii pienemmän nostotehon traktoreille
- Säädettävä kylvösiemenyksikkö erityyppisille siemenille
- Digitaalinen mittari
- Työleveys 1,58 m
- Maksimi työsyvyys 20 mm
- Paino 832 kg



RINK DS1600 -KATELEVITIN

Tekniset tiedot

- 4 leveää rengasta muodostavat täydellään kuormalla pienen pintapaineen
- Soveltuu hyvin jalkapallokentille, viheriöille, lyöntipaikoille ja lisälaidoilla myös väylille
- Levitysleveys 2 000 - 14 000 mm
- Maksimi työnopeus 25 km/h
- Paino 1000 kg (tyhjänä), 4 500 kg (max.)



VERTI-DRAIN® 2519 -ILMASTIN

Tekniset tiedot

- Suuri nopeus
- Sopii erityyppisille pinnoille
- Ontot tai kiinteät piikit
- Työleveys 1,95 m
- Maksimi työsyvyys 250 mm



LEVEL-SPIKE 1700 -ILMASTIN

Tekniset tiedot

- Yksinkertainen ja tehokas
- Lisävarusteena painonsiirtosarja raskaisiin olosuhteisiin
- Useita lisävarusteteriä
- Työleveys 1,80 m
- Maksimi työsyvyys 250 mm
- Paino 405 kg



KATTAVAT LISÄPALVELUMME SEKÄ -LAITTEEMME KOKO KONEEN ELINKAAREN AJAKSI

Haluamme varmistaa että asiakkaidemme työt tulevat tehdyiksi vihreillä älykkäillä ratkaisuilla joka päivä!

Olemme rakentaneet kattavat lisäpalvelukokonaisuudet, jotka tukevat päivittäisiä toimintoja.

Täsmäteknologia antaa reaaliaikaiset tiedot työn sujuvuudesta ja tehokkuudesta. Elinkaaripalveluilla puolestaan varmistaa, että työt tulevat

TÄSMÄTEKNOLOGIA

John Deere tarjoaa täsmäteknologiaa viheralueiden, urheilukenttien sekä maisemanhoidon ammattilaisille. Täsmäteknologiaratkaisut koostuvat keskenään synkronoiduista laitteista, joiden avulla liiketoiminnan kannattavuutta ja kestävyyttä on helppo seurata. Olet myös aina perillä koneidesi huoltotarpeista.

YHDISTÄ - JDLINK™

JDLINK™ on John Deeren kehittämä telematiikkajärjestelmä, joka mahdollistaa konetietojen automaattisen siirron yhdistettyjen laitteiden ja verkkopohjaisen John Deere Operations Center™ -hallinta-alustamme välillä.

Reaaliaikaiset konetiedot, kuten käytön jako jouto-, kuljetus- ja työaikaan, kertovat koneen suorituskyvystä ja ovat koneen optimoinnin perusta. Tämän lisäksi voit seurata koko kaluston reaaliaikaisia sijaintipaikkoja mistä tahansa ja milloin tahansa - tiedät, missä henkilöstö työskentelee ja miten työ etenee.

Useimmissa Golf- ja Turf-tuotteissa on JDLINK™-yhteys vakiona. Muut golf-koneet ovat JDLINK™-valmiita, mikä tarkoittaa että "plug-and-play"-modeemiasennus ja liitettävyys ovat käytettävissä.

TÄSMÄTEKNOLOGIA

OHJAA - LISÄLAITTEET JA SEURANTA



STARFIRE™-VASTAANOTIN

Pääsy John Deeren ohjausjärjestelmiin alkaa StarFire™ -vastaanotimesta. Se seuraa jopa neljää korjaussignaalisatelliittia rinnakkain kattavuuden takaamiseksi.



4. SUKUPOLVEN NÄYTTÖ

Dokumentaatio, muuttuvanopeuksinen sovellus ja langaton tiedonsiirto ovat 4. sukupolven näytöissä vakiona. Näytöt mahdollistavat myös tiedon jakamisen, jolloin voi nähdä samalla maaperällä työskentelevien



AUTOTRAC™

Automatisoitu ohjausratkaisu voidaan asentaa moneen koneeseen. Sen tarkkuus vähentää aukkoja ja päällekkäisyyksiä. Se "maalaa" nurmikolle opastusviivat virheettömästi ja vastaa maaston haasteisiin.

John Deere -ohjausjärjestelmät vähentävät johdonmukaisesti aukkopaikkoja ja päällekkäisyyksiä. Se minimoi lannoitteiden, kemikaalien ja siementen kaltaisten tuotantopanosten kustannukset ja alentaa lisäksi polttoaineen kulutusta.

John Deere -vastaanottimet, -näytöt ja AutoTrac™ tarjoavat laitteistoinfrastruktuurin, jonka avulla voi hyödyntää golf- ja pelikentillä kaivattavaa kriittistä tarkkuutta ja järjestelmän luotettavuutta.

SEURAA - OPERATIONS CENTER™

John Deere Operations Center™ -Portaali visualisoi kone- ja työtietojen keräämiseen. Se kerää faktat puolestasi ja näyttää ne kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä.

Operations Center™ yhdistää sinut koneisiisi ja toimintoihisi yhdestä keskeisestä paikasta ja mahdollistaa saumattoman tietojen vaihdon John Deere -kumppaniesi, urakoitsijoiden tai muiden luotettujen osapuolten kanssa.

**GO
OPERATION
CENTER**



Operations Center™, tuo toimintasi taskuusi. Sen lisäksi, että se toimii PC-laitteilla, toimii Operations Centre myös puhelinapplikaationa.

ELINKAARIPALVELUT

Missiomme on aina löytää asiakkaallemme toimivin kokonaisratkaisu. Räätelöidyt palvelumme, kattavat kokonaisratkaisumme ja koko maan kattava huoltoverkostomme varmistavat, että työsi tulee tehtyä.

HUOLTOSOPIMUS

VALITSE KIINTEÄ HINTAINEN HUOLTOSOPIMUS!

Huoltosopimus – Kaikki mitä koneesi tarvitsee, yhdellä hinnalla. Huoltosopimus sisältää kaikki valmistajan laatimat tuntiperusteisen huolto-ohjelman mukaiset huolto-osat ja huoltotyön ammattilaisen suorittamana, kiinteään hintaan. Lisäksi kaikkiin Witraktor huoltosopimuskoneisiin saatavilla Expert Check-tarkastus!

Huoltosopimukset takaavat myös mahdollisuuden valita koneillesi parhaimman jatkoturvan.

JATKOTURVA

PIDÄ KONEESI KÄYTTÖKULUT TARKKAAN HALLUSSASI VUOSIKSI ETEENPÄIN!

Voit valita sinulle sopivimman vaihtoehdon PowerGard Protection tai PowerGard Protection Plus -jatkoturvatasojen väliltä sekä sopimuskauden pituuden yhdestä vuodesta jopa viiteen vuoteen asti mallista riippuen.

POWERGARD™

MARKKINOIDEN KATTAVIN TEHTAAN LISÄTAKUU

PowerGard™-sopimukset suojaavat koneitasi odottamattomilta korjauskustannuksilta ja pitävät kunnossapidon hallinnassa aidoilla varaosilla.

PowerGard-paketit takaavat, että kulusi ovat aina hallinnassasi ja etukäteen teidossa seuraavat viisi vuotta.



ELINKAARIPALVELUT

John Deeren jälleenmyyjänä tarjoamme laadukkaita huolto- ja varaosapalveluita sekä palvelusopimuksia asiakkaillemme. Pyrimme myös takaamaan yksilöllisesti kustannustehokkaat kokonaisuudet.

EXPERT CHECK -TARKASTUS

KAIKKI TARVITSEMASI YHDELLÄ HINNALLA
Maksat vain siitä, mitä haluat koneellesi tehtävän Expert Check -tulosten perusteella.

Tarkastus perustuu 80 eri kohtaan sekä valtavaan määrään kerättyä tietoa. Tietoa kerätään yli 260 000 yhdistetystä koneesta, yli 2 000 jälleenmyyjän teknikolta ja 200 tehtaan asiantuntijalta. Jatkuvasti päivitettävät tiedot ovat kaikkien jälleenmyyjien käytettävissä.

JD FINANCIAL RAHOITUKSET

John Deere Financial tarjoaa golf- ja urheilukenttäkoneillesi rahoitusratkaisuja, joka auttavat sinua ja liiketoimintaasi menestymään.

Keskitymme asiakkaisiimme ja tunnemme John Deere -koneet, sekä ymmärrämme rahoitusratkaisuja koskevat tarpeesi paremmin kuin kukaan muu. John Deere Financial -rahoitus tarjoaa varmasti tämän hetkisen parhaimman rahoituksen konehankintoihin.

OSAMAKSUN EDUT

- Mutkaton – kiinteät kuukausierät, kiinteä korko koko sopimuskauden ajan
- Joustava – mahdollisuus sopia yrityksesi kausivaihtelut huomioon ottava maksusuunnitelma
- Omistamisen edut – voit hyödyntää poistoihin perustuvat vähennykset
- Vapaus – koneen käyttömäärällä ei ole rajoituksia

RAHOITUSLEASINGING EDUT

- Helppo aloitus – pienempi alkusijoitustarve, ALV jakaantuu kuukausierille
- Veroetu – kuukausierät ovat liiketoiminnan kuluja; voit mahdollisesti vähentää ne verotettavista voitoista
- Helppo budjetoida – kiinteät korot
- Kohteen arvon hallinta – 100 % myyntituloksesta kuuluu sinulle




JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



HUOLELLA VIHREÄMPÄÄ TEKEMISTÄ

Oli kyse sitten henkilökohtaista tai ammatillista nurmikonhoitotarpeista löydät oikeat varusteet tälle ja seuraaville kausille Witraktorilta.



Skannaa QR-koodi ja löydä alueesi konemyyjä.

W | WITRAKTOR

witraktor.fi | 020 510 10

NÄITÄ SAAT MYÖS MEILTÄ:

WILLE

DEVELON

HUNTER
Engineering Company

Mazak

SUNNEN

Linde Material Handling
Linde

W | TEKNINEN KAUPPA

tekninenkauppa.fi